AYVAZ



MG-33SC

CETVELLİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

GENEL ÖZELLİKLER

Ayvaz MG-33SC Manyetik Seviye Göstergesi, basınç dayanımı gerektirmeyen tanklarda kullanılan hafif dizaynlı seviye göstergeleridir. Sıvıların kaldırma ve elektro-manyetiğin itme ve çekme prensiplerini bir arada kullanarak tasarlanmış kullanışlı ve emniyetli bir cihazdır. Sıvı seviye değişimini takip eden şamandıranın içinde yer alan mıknatıslar,dış cidar üzerine yerleştirilmiş kırmızı–beyaz renkli flapları etkileyerek seviyeyi takip etmenizi sağlar. Cetvelli tip ile kolay seviye yüksekliği okuma imkanı sağlar.

Avantajlar
- Sürekli ve kolay izleme imkanı
- Sızdırmaz kontrüksiyon
- İstenen boy ve bağlantıda imalat
- Farklı yoğunluklarda çalışma imkanı
- Çeşitli montaj tiplerine uygun imalat
- Uzun ömür
- Kolay bakım
- Hafif yapı

Uygulama Alanları
- Tüm buhar ve sıcak su kazanları
- Pis su sistemleri
- Doldurma ve boşaltma kapları
- Tüm kimyasal ve petrokimyasal tanklar
- Petrol ve petrol ürünleri için kullanılan tanklar
- Yağ kazanları
- Dizel yakıt tankları ve jeneratör grupları
- Denizaltı, helikopter ve gemi yakıt tankları

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Gövde	: AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra	: AISI 316L Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	: Alüminyum
Flap	: Plastik/Alüminyum
Bağlantı	: Flanş, Rakor, Nipel ve Manşon
Flanş Tipleri	: DIN, ANSI, JIS
Flanş Malzemesi	: Karbon Çelik St 37.2, Paslanmaz Çelik
Maks. Çal. Basıncı	: 10 bar
Maks. Çal. Sıcaklığı	: 160 °C
Kontak Alınabilirliği	: Var
Koruma Sınıfı	: IP66
Tahliye Tapası	: 3/8”
Cetvel Skalası	: Litre, Galon, mm, inch, m^3, ft^3



* Farklı boy, bağlantı, basınç ve uygulamalar için lütfen satış ekibimize danışınız.

12.2018

MG-33SC CETVELLİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ



Cetvelli Model



A1: Flanş ile gövde arası mesafe

A2: Flanş ile manyetik disk arası mesafe

Sipariş Aşamasında Bilinmesi Gerekenler:

- Bağlantı tipi ve ölçüsü (Rakor, nipel, flanş, çap)
- Bağlantılar arası mesafe
  (Üst boru merkezinden alt boru merkezine)
- Kullanılacak akışkan yoğunluğu
- Akışkan sıcaklığı

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ	
Gövde	AISI 304/316 Paslanmaz Çelik
Şamandıra	AISI 316L Paslanmaz Çelik
Manyetik Disk	Alüminyum
Flaplar	Plastik, Alüminyum
Bağlantı	Flanşlı, Rakor, Nipel, Manşon
Flanş Tipleri	DIN, ANSI, JIS
Flanş Malzemesi	Karbon Çelik St 37.2/Paslanmaz Çelik (Opsiyonel)
Maks. Çalışma Basıncı	10 bar
Maks. Çalışma Sıcaklığı	160 °C
Kontak Alınabilirliği	Var
Tahliye Tapası	3/8”

Not:
Manyetik Seviye Göstergesinin yerden montaj yüksekliği minimum şamandıra demontaj ölçüsü kadar olmalıdır. Eğer şamandıra arızalanırsa kolayca müdahale edilebilir. Manyetik Seviye Göstergesinin yerden yüksekliği şamandıra yatak payı ölçüsünden kısa olursa ürün montaj yapılamaz.

Akışkan Yoğunlukları	Su 1 gr/cm³	Mazot 0,88 gr/cm³	Fuel Oil 0,92 gr/cm³	Amonyak 0,65 gr/cm³
Şamandıra Yatak Payı Ölçüsü	22,5 cm	22,5 cm	22,5 cm	30 cm
Şamandıra Demontaj Ölçüsü	42 cm	44 cm	45 cm	60 cm

MG-33SC CETVELLİ MANYETİK SEVİYE GÖSTERGESİ

CETVEL ÖLÇÜLERİ



GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA
Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 47 27 | info@ayvaz.com | www.ayvaz.com

BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ

İSTANBUL Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
Tel: +90 212 771 01 45 (pbx) | Faks: +90 212 771 25 60 | GSM: +90 533 925 97 29 | satis@ayvaz.com
İST. TUZLA İçmeler Mevki Evliya Çelebi Mah. Genç Osman Cad. Ak İş Merkezi No: 5894 K: 1 D: 3 Tuzla - İSTANBUL | GSM: +90 530 568 25 87 | tuzla@ayvaz.com
ADAPAZARI GSM: +90 537 394 72 84 | adapazari@ayvaz.com
ANKARA Şemsettin Günaltay Cad. No: 278/7 Kırkkonaklar Çankaya / ANKARA | Tel: +90 312 446 72 96-97 | Faks: +90 312 436 52 52 | ankarabolge@ayvaz.com
ANTALYA GSM: +90 530 404 71 66 | antalyabolge@ayvaz.com
BURSA Beşevler Mah. Aktaş Sok. Güleçler İş Mrk. No: 3 K: 2/8 Nilüfer/BURSA | Tel: +90 224 256 97 45 | Faks: +90 224 256 97 46 | bursabolge@ayvaz.com
GAZİANTEP Mücahitler Mah. 52054 No'lu Sok. Güneydoğu İş Mrk. No: 10/49 GAZİANTEP
Tel: +90 342 323 14 42 | Faks: +90 342 323 14 43 | GSM: +90 533 925 97 33 | gaziantep@ayvaz.com
ADANA ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 28 | adanabolge@ayvaz.com
DİYARBAKIR ŞUBE: GSM: +90 533 925 97 36 | iakgun@ayvaz.com
KAHRAMANMARAŞ ŞUBE: GSM: +90 538 546 09 93 | hkizilay@ayvaz.com
İZMİR Balatçık Mah. 8914 Sok. No: 72 D: 9 Çiğli / İZMİR | Tel: +90 232 459 12 48 | Faks: +90 232 459 42 36 | izmirbolge@ayvaz.com
DENİZLİ ŞUBE: GSM: +90 530 827 17 12 | asahin@ayvaz.com
KARADENİZ GSM: +90 530 404 71 68 | karadenizbolge@ayvaz.com
KOCAELİ GSM: +90 535 201 48 26 | kocaeli@ayvaz.com
KONYA GSM: +90 538 546 09 88 | konyabolge@ayvaz.com
TRAKYA GSM: +90 530 568 25 85 | trakya@ayvaz.com